

Raio X - Histerossalpingrafia

- Liberação da Unimed: (40809030+80009030)

Orientações para o Exame – Preparo do Paciente

Pacientes sem ciclo ou com ciclo menstrual irregular:

- Realizar um exame Beta HCG com 48 horas de antecedência;
- É obrigatório não manter relações sexuais na véspera do exame;
- **Trazer absorvente íntimo para utilização após o procedimento.**

Pacientes com ciclo menstrual regular:

- Evitar relações sexuais na véspera do exame;
- A partir do 10º dia do ciclo menstrual, é necessário não manter relações sexuais desde o 9º dia.
- **Trazer absorvente íntimo para utilização após o procedimento.**

Condições que impedem a realização do exame:

- O exame não deve ser realizado por pacientes que estejam utilizando Dispositivo Intrauterino (DIU).

Medicação pré-exame:

- Aplicar 01 supositório de Minilax (via retal), com 02 horas de antecedência ao exame;
- Ingerir 01 comprimido de Buscopan, 01 hora antes do exame.

Observações importantes:

- Trazer pedido médico e exames anteriores (Principalmente se realizados em outras clínicas);
- Confirmar se o exame foi liberado pelo convênio ou médico solicitante;
- É obrigatória a apresentação de documentos pessoais e cartão do convênio;
- Comparecer com pelo menos 20 minutos de antecedência ao exame.