

AP – Porte Anestésico 3 – 31602282

Preparo e Orientações para o Exame:

Pacientes com anestesia, favor considerar este preparo!

- Vir acompanhado: o acompanhante deverá permanecer na clínica durante todo o procedimento, desde a chegada do paciente até sua liberação.
- O exame não será realizado sem a presença do acompanhante.
- Paciente NÃO pode estar gripado;
- Até 6 meses de idade: jejum absoluto de 6 horas;
- Maiores de 6 meses (incluindo adultos): jejum absoluto de 8 horas.

Orientações importantes:

- Não utilizar metais: relógio, corrente, brinco, anel, grampos de cabelo, piercings etc.;
- Informar previamente se possuir qualquer tipo de implante metálico (clipe de aneurisma, marcapasso, CDI, implante coclear, medidor de glicemia), pois cada um possui orientações específicas;
- Em caso de amamentação: reservar o leite para as 20 a 24 horas após a administração do contraste;
- Em caso de gestantes: a injeção de contraste será avaliada pelo médico solicitante e/ou radiologista responsável;

Este horário é exclusivo para ressonância com anestesia. Caso deseje realizar sem anestesia, deverá ser reagendado para outra data.

Se o paciente apresentar resfriado, tosse ou febre no dia do exame, não será permitido o procedimento.

Recomendações adicionais:

- Vir com vestimentas leves;
- Seria interessante se o paciente deixasse seus pertences de valor em casa.

Atenção – Informe nossa equipe imediatamente em casos de:

- Paciente estar internado;
- Necessidade de isolamento (total, gotículas, contato, respiratório);
- Portador de doenças transmissíveis (ex.: meningite, tuberculose, Covid-19, entre outras).

Em casos como esses, utilizamos protocolos exclusivos de atendimento.

A omissão de informações pode gerar necessidade de remarcação do exame conforme normas de segurança.

Documentação necessária:

- Pedido médico original;
- Exames anteriores (principalmente se realizados em outros serviços.);
- Documentos pessoais;
- Cartão do convênio.

Observações gerais:

- Chegar com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência;
- Certificar-se de que o exame foi previamente autorizado pelo convênio ou liberado pelo médico solicitante.