

Raio X – Tempo Trânsito Colônico - 40806189

Orientações para o Exame – Trânsito Intestinal com Cápsula Radiopaca

Sobre a cápsula Sitzmarks:

- O paciente deverá ingerir, por via oral com água, uma cápsula Sitzmarks® para a realização do exame;
- A cápsula deverá ser retirada e ingerida diretamente na unidade da clínica da Av. Curitiba;
- Após a ingestão, o paciente será submetido a um exame de Rx de abdome simples no 2º e no 5º dia, contados a partir do momento em que a cápsula for ingerida;
- Cada cápsula contém 24 marcadores radiopacos, que serão naturalmente eliminados pelas fezes.

Cuidados importantes:

- Não utilizar laxantes, supositórios (Phosphoenema®), ou realizar lavagens intestinais com clister nos 2 dias anteriores à ingestão da cápsula, e durante todo o período de avaliação (7 dias);
- O exame não deve ser realizado por pacientes que tenham feito exames com contraste recentemente.

Observações importantes:

- Trazer pedido médico e exames anteriores (Principalmente se realizados em outras clínicas);
- Confirmar se o exame foi liberado pelo convênio ou médico solicitante;
- É obrigatória a apresentação de documentos pessoais com foto e cartão do convênio;
- Comparecer com pelo menos 20 minutos de antecedência ao exame.